

Motion

Design Elisabeth Lux 2008




P A S T O E



Motion

pricelist - euro



Opbouw <i>Motion is opgebouwd uit twee, drie, of vier elementen op gelijke hoogte, scharnierend met elkaar verbonden. Motion wordt verlijmd, waardoor de verbinding onzichtbaar is. Het scharnier loopt als een dunne lijn over de volledige hoogte van het element. Het element is verrijdbaar door de plaatsing op verzonken wielen. Daarnaast is er de mogelijkheid om elementen op stelvoeten te plaatsen. Motion is te verkrijgen in drie verschillende hoogte-breedte maten en drie dieptes. Iedere diepte heeft een vaste plank indeling. De elementen kunnen worden gecombineerd tot 7 verschillende opstellingen.</i> <i>De opstellingen zijn voorzien van een hoekbegrenzer waardoor de maximale opening tussen de elementen 110 graden is. De hoekbegrenzer is demontabel. Kleur speelt een belangrijke rol. Er is een designer choice pallet samengesteld, bestaande uit 4 door Elisabeth Lux gekozen kleuren (soft pink 990, bright orange 991, soft green 992 en bright green 993) gecombineerd met 3 Pastoe kleuren (301 black, 300 snow white en 311 light grey). Daarnaast is Motion leverbaar in alle kleuren uit de Pastoe collectie. De buitenkant van het achterpaneel kan in een afwijkende kleur en / of finishing worden gekozen.</i> Afwerking <table><tr><td>Elementen/interieur</td><td>: basislak Pastoe en 'designers choice'</td></tr><tr><td>Buitenkant achterpaneel</td><td>: basis-glanslak Pastoe en 'designers choice'</td></tr><tr><td>Legplank profiel</td><td>: basislak Pastoe en 'designers choice'; kleur gelijk aan element</td></tr><tr><td>Scharnier</td><td>: aluminium</td></tr><tr><td>Stelvoeten</td><td>: aluminium</td></tr></table> Voor het bestellen dienen een aantal keuzes gemaakt te worden: • de combinatie van elementen met de positie van de scharnierpunten; • de hoogte-breedte combinatie; • de kleur van het element in totaliteit; • de kleur en afwerking van de buitenkant van het achterpaneel. Ral / Sikkens kleuren en de matlak afwerking zijn op aanvraag.	Elementen/interieur	: basislak Pastoe en 'designers choice'	Buitenkant achterpaneel	: basis-glanslak Pastoe en 'designers choice'	Legplank profiel	: basislak Pastoe en 'designers choice'; kleur gelijk aan element	Scharnier	: aluminium	Stelvoeten	: aluminium	Composition Le Motion se compose de deux, trois ou quatre éléments de même hauteur, reliés par des charnières. Le Motion est collé, l'assemblage est donc invisible. La charnière forme une ligne fine sur toute la hauteur de l'élément. L'élément est mobile grâce à des roulettes encastrées. Certains éléments peuvent aussi être placés sur des pieds réglables. Le Motion est disponible en trois combinaisons hauteur-largeur et en trois profondeurs. Chaque profondeur a une disposition de rayons fixe. Les éléments peuvent être associés pour former 7 configurations différentes. Les configurations sont pourvues d'un limiteur d'angle qui permet une ouverture maximale de 110 degrés entre les éléments. Le limiteur d'angle peut être démonté. La couleur joue un rôle important. Une palette « designer choice » a été réalisée, composée de 4 coloris choisis par Elisabeth Lux (soft pink 990, bright orange 991, soft green 992 et bright green 993) associés à 3 coloris Pastoe (black 301, snow white 300 et light grey 311). Le Motion est en outre disponible dans tous les coloris de la collection Pastoe. L'extérieur du panneau arrière peut être choisi dans un coloris et / ou une finition différente. Finition <table><tr><td>Eléments/intérieur</td><td>: laque de base Pastoe et « designers choice »</td></tr><tr><td>Extérieur panneau arrière</td><td>: laque en brillant Pastoe et « designers choice »</td></tr><tr><td>Profil de rayon</td><td>: laque de base Pastoe et « designers choice » ; coloris identique à celui de l'élément</td></tr><tr><td>Charnière</td><td>: aluminium</td></tr><tr><td>Pieds réglables</td><td>: aluminium</td></tr></table> Dans la commande, il convient d'indiquer les choix suivants : • la combinaison hauteur-largeur ; • la combinaison des éléments avec la position des points de pivotement ; • le coloris de l'élément dans son ensemble ; • le coloris et la finition de l'extérieur du panneau arrière. Les couleurs Ral / Sikkens et le vernis de finition mat sont disponibles sur demande.	Eléments/intérieur	: laque de base Pastoe et « designers choice »	Extérieur panneau arrière	: laque en brillant Pastoe et « designers choice »	Profil de rayon	: laque de base Pastoe et « designers choice » ; coloris identique à celui de l'élément	Charnière	: aluminium	Pieds réglables	: aluminium
Elementen/interieur	: basislak Pastoe en 'designers choice'																				
Buitenkant achterpaneel	: basis-glanslak Pastoe en 'designers choice'																				
Legplank profiel	: basislak Pastoe en 'designers choice'; kleur gelijk aan element																				
Scharnier	: aluminium																				
Stelvoeten	: aluminium																				
Eléments/intérieur	: laque de base Pastoe et « designers choice »																				
Extérieur panneau arrière	: laque en brillant Pastoe et « designers choice »																				
Profil de rayon	: laque de base Pastoe et « designers choice » ; coloris identique à celui de l'élément																				
Charnière	: aluminium																				
Pieds réglables	: aluminium																				
Struttura Motion è costituito da due, tre o quattro elementi di uguale altezza, incernierati l'uno all'altro. Motion viene incollato, ne consegue un collegamento invisibile. La cerniera corre come una linea sottile per tutta l'altezza dell'elemento. L'elemento è mobile grazie all'applicazione di ruote incastonate. Gli elementi possono essere posizionati anche su piedi regolabili. Motion è disponibile in tre diverse misure di altezza-larghezza e tre diverse profondità. Ciascuna misura di profondità presenta una ripartizione fissa di ripiani. Gli elementi possono essere combinati a formare 7 diverse strutture. Le strutture sono dotate di un limitatore d'angolo, che limita l'apertura tra gli elementi ad un massimo di 110 gradi. Il limitatore d'angolo è smontabile. Il colore gioca un ruolo importante. È stato predisposto un designer choice pallet, costituito da 4 colori scelti da Elisabeth Lux (soft pink 990, bright orange 991, soft green 992 e bright green 993) in combinazione con 3 colori Pastoe (301 black, 300 snow white e 311 light grey). Inoltre, Motion è disponibile in tutti i colori della collezione Pastoe. La superficie esterna del pannello posteriore può essere scelta di colore e/o rifinitura contrastante. Lavorazione <table><tr><td>Elementi/interni</td><td>: lacca di base Pastoe e 'designers choice'</td></tr><tr><td>Superficie esterna pannello posteriore</td><td>: lacca di base/lucida Pastoe e 'designers choice'</td></tr><tr><td>Profilo ripiano</td><td>: lacca di base Pastoe e 'designers choice'; colore uguale all'elemento</td></tr><tr><td>Cerniera</td><td>: alluminio</td></tr><tr><td>Piedi regolabili</td><td>: alluminio</td></tr></table> Per effettuare l'ordine devono essere fatte alcune scelte: • la combinazione altezza-larghezza; • la combinazione degli elementi con la posizione delle cerniere; • il colore degli elementi nel loro complesso; • il colore e la rifinitura della superficie esterna del pannello posteriore. I colori Ral / Sikkens ed i colori laccati opachi sono disponibili su richiesta.	Elementi/interni	: lacca di base Pastoe e 'designers choice'	Superficie esterna pannello posteriore	: lacca di base/lucida Pastoe e 'designers choice'	Profilo ripiano	: lacca di base Pastoe e 'designers choice'; colore uguale all'elemento	Cerniera	: alluminio	Piedi regolabili	: alluminio	Set-up Motion is constructed of two, three or four elements of equal height, connected by hinges. Motion is glued so that the seams remain invisible. The hinge runs as a thin line along the entire height of the element. The element is made moveable by mounting it on sunken wheels. One may also place the units on adjustable legs. Motion is available in three different height-width combinations and three depths. Each depth has a fixed shelf component. The elements may be combined to create 7 different set-ups. The different set-ups come equipped with a corner limiter so that the maximum opening between the elements is 110 degrees. The corner limiter may be removed. Colour plays an important role. There is a designer choice palette consisting of four colours chosen by Elisabeth Lux (soft pink 990, bright orange 991, soft green 992 and bright green 993), combined with three Pastoe colours (301 black, 300 snow white and 311 light grey). Motion is also available in all colours from the Pastoe collection. The outer surface of the back panel may have a contrasting colour and/or finish. Finishing <table><tr><td>Units/interior</td><td>: Basic lacquer Pastoe and "designer's choice"</td></tr><tr><td>Outer back panel surface</td><td>: Basic/gloss lacquer Pastoe and "designer's choice"</td></tr><tr><td>DVD profile</td><td>: Basic lacquer Pastoe and "designer's choice"; colour to match unit</td></tr><tr><td>Hinge</td><td>: aluminium</td></tr><tr><td>Adjustable legs</td><td>: aluminium</td></tr></table> Several choices should be made prior to ordering: • The height-width combination; • The combination of elements with the position of the hinge points; • The total colour of the unit; • The colour and finish for the outer back panel surface. Ral / Sikkens colours and the matt lacquer finish are available on request.	Units/interior	: Basic lacquer Pastoe and "designer's choice"	Outer back panel surface	: Basic/gloss lacquer Pastoe and "designer's choice"	DVD profile	: Basic lacquer Pastoe and "designer's choice"; colour to match unit	Hinge	: aluminium	Adjustable legs	: aluminium
Elementi/interni	: lacca di base Pastoe e 'designers choice'																				
Superficie esterna pannello posteriore	: lacca di base/lucida Pastoe e 'designers choice'																				
Profilo ripiano	: lacca di base Pastoe e 'designers choice'; colore uguale all'elemento																				
Cerniera	: alluminio																				
Piedi regolabili	: alluminio																				
Units/interior	: Basic lacquer Pastoe and "designer's choice"																				
Outer back panel surface	: Basic/gloss lacquer Pastoe and "designer's choice"																				
DVD profile	: Basic lacquer Pastoe and "designer's choice"; colour to match unit																				
Hinge	: aluminium																				
Adjustable legs	: aluminium																				



element 75x75



element 110x55




element 150x45


Motion combinations

pricelist - euro


combination G01
basic




combination G05
basic




combination G03
basic




combination G06
basic




combination G21
basic




combination G23
basic




combination G24
basic




combination G25
basic




combination G26
basic




combination G27
basic





combination G42
basic



combination G46
basic



 combination G45 basic	 combination G47 basic

Motion

pricelist - euro

75h x 75w



- 1
- combinatie G01, G21, G41

combinaison G01, G21, G41



combinazione G01, G21, G41

combination G01, G21, G41

topview



front view



Maximale opening
Ouverture maximale
Maximum opening
Apertura massima



| 19 | 21

Legplank met profiel
Rayon avec profilé
Ripiano con profilo
Shelf with edging



Stelvoet; min.1.6 / max. 2.9 cm
Pied réglable; min.1.6 / max. 2.9 cm
Piede regolabile; min.1.6 / max. 2.9 cm
Adjustable legs; min.1.6 / max. 2.9 cm



- 2
- combinatie G02, G22, G42

combinaison G02, G22, G42


combinazione G02, G22, G42

combination G02, G22, G42

topview



front view



Maximale opening
Ouverture maximale
Maximum opening
Apertura massima



| 19 | 21

Legplank met profiel
Rayon avec profilé
Ripiano con profilo
Shelf with edging



Stelvoet; min.1.6 / max. 2.9 cm
Pied réglable; min.1.6 / max. 2.9 cm
Piede regolabile; min.1.6 / max. 2.9 cm
Adjustable legs; min.1.6 / max. 2.9 cm

	code	basic		
A+B	G01			
	code	element	back	price
A	G22363	basic	basic	
		basic	gloss	
B	G21363	basic	basic	
		basic	gloss	
A	Adjustable feet instead of wheels			
B	Adjustable feet instead of wheels			
			number of profiles	
A	Shelf with profile		2	
B	Shelf with profile		2	

	code	basic		
A+B	G02			
	code	element	back	price
A	G22364	basic	basic	
		basic	gloss	
B	G21362	basic	basic	
		basic	gloss	
A	Adjustable feet instead of wheels			
B	Adjustable feet instead of wheels			
			number of profiles	
A	Shelf with profile		1	
B	Shelf with profile		3	

110h x 55w				150h x 45w							
codebasic				codebasic							
G21				G41							
codeelementbackprice				codeelementbackprice							
G22453basicbasic				G22543basicbasic							
basicgloss				basicgloss							
G21453basicbasic				G21543basicbasic							
basicgloss				basicgloss							
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels							
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels							

Motion


pricelist - euro

75h x 75w


3

combinatie G03, G23, G43
combinaison G03, G23, G43
combinazione G03, G23, G43
combination G03, G23, G43

topview



front view




Maximale opening
Ouverture maximale
Maximum opening
Apertura massima



Legplank met profiel
Rayon avec profilé
Ripiano con profilo
Shelf with edging




Stelvoet; min.1.6 / max. 2.9 cm
Pied réglable; min.1.6 / max. 2.9 cm
Piede regolabile; min.1.6 / max. 2.9 cm
Adjustable legs; min.1.6 / max. 2.9 cm




4

combinatie G04, G24, G44
combinaison G04, G24, G44
combinazione G04, G24, G44
combination G04, G24, G44

topview



front view




Maximale opening
Ouverture maximale
Maximum opening
Apertura massima



Legplank met profiel
Rayon avec profilé
Ripiano con profilo
Shelf with edging



Stelvoet; min.1.6 / max. 2.9 cm
Pied réglable; min.1.6 / max. 2.9 cm
Piede regolabile; min.1.6 / max. 2.9 cm
Adjustable legs; min.1.6 / max. 2.9 cm



	code		basic	
A+B+C	G03			
	code	element	back	price
A	G24363	basic	basic	
			gloss	
B	G26363	basic	basic	
			gloss	
C	G21363	basic	basic	
			gloss	
A	Adjustable feet instead of wheels			
B	Adjustable feet instead of wheels			
C	Adjustable feet instead of wheels			
			number of profiles	
A	Shelf with profile		2	
B	Shelf with profile		2	
C	Shelf with profile		2	
	code		basic	
A+B+C	G04			
	code	element	back	price
A	G21363	basic	basic	
			gloss	
B	G26363	basic	basic	
			gloss	
C	G21363	basic	basic	
			gloss	
A	Adjustable feet instead of wheels			
B	Adjustable feet instead of wheels			
C	Adjustable feet instead of wheels			
			number of profiles	
A	Shelf with profile		2	
B	Shelf with profile		2	
C	Shelf with profile		2	

110h x 55w				150h x 45w							
codebasic				codebasic							
G23				G43							
codeelementbackprice				codeelementbackprice							
G24453basicbasic				G24543basicbasic							
basicgloss				basicgloss							
G26453basicbasic				G26543basicbasic							
basicgloss				basicgloss							
G21453basicbasic				G21543basicbasic							
basicgloss				basicgloss							
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels							
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels							
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels							
			number of profiles				number of profiles				
Shelf with profile			3	Shelf with profile			5				
Shelf with profile			3	Shelf with profile			5				
Shelf with profile			3	Shelf with profile			5				
								</			

Motion

pricelist - euro

75h x 75w



- 5
- combinatie G05, G25, G45

combinaison G05, G25, G45



combinazione G05, G25, G45

combination G05, G25, G45

topview




front view



Maximale opening
Ouverture maximale
Maximum opening
Apertura massima



Legplank met profiel
Rayon avec profilé
Ripiano con profilo
Shelf with edging



Stelvoet; min.1.6 / max. 2.9 cm
Pied réglable; min.1.6 / max. 2.9 cm
Piede regolabile; min.1.6 / max. 2.9 cm
Adjustable legs; min.1.6 / max. 2.9 cm



- 6
- combinatie G06, G26, G46

combinaison G06, G26, G46



combinazione G06, G26, G46

combination G06, G26, G46

topview




front view



Maximale opening
Ouverture maximale
Maximum opening
Apertura massima



Legplank met profiel
Rayon avec profilé
Ripiano con profilo
Shelf with edging



Stelvoet; min.1.6 / max. 2.9 cm
Pied réglable; min.1.6 / max. 2.9 cm
Piede regolabile; min.1.6 / max. 2.9 cm
Adjustable legs; min.1.6 / max. 2.9 cm

	code basic			
A+B+C	G05			
	code	element	back	price
A	G24362	basic	basic	
		basic	gloss	
B	G26363	basic	basic	
		basic	gloss	
C	G21364	basic	basic	
		basic	gloss	
A	Adjustable feet instead of wheels			
B	Adjustable feet instead of wheels			
C	Adjustable feet instead of wheels			
			number of profiles	
A	Shelf with profile		3	
B	Shelf with profile		2	
C	Shelf with profile		1	

110h x 55w				150h x 45w							
codebasic				codebasic							
G25				G45							
codeelementbackprice				codeelementbackprice							
G24452basicbasic				G24542basicbasic				De binnenkant van het achterpaneel is gelijk aan de kleur van het complete element. De buitenkant van het achterpaneel kan in een andere kleur en / of afwerking dan het complete element gekozen worden, dit duidelijk op de order vermelden. Tegen een meerprijs kunnen de planken met een aluminium profiel worden besteld. Dit wordt toegepast op alle planken in het element. De elementen worden standaard op wielen geleverd. Tegen een meerprijs zijn er stelvoeten te verkrijgen. Bij een opstelling van 3 of 4 elementen dienen minimaal 2 elementen op stelvoet geplaatst te worden. Tussen de elementen met stelvoeten kunnen geen elementen met wielen worden geplaatst. L'intérieur du panneau arrière est identique au coloris de l'élément complet. L'extérieur du panneau arrière peut être choisi dans une couleur et/ou une finition différente de l'élément complet ; prière de l'indiquer clairement à la commande. Les rayons peuvent être commandés avec un profilé aluminium moyennant un supplément. Ceci s'applique à tous les rayons de l'élément. Les éléments sont livrés en standard sur roulettes. Des pieds réglables sont disponibles moyennant un supplément. Si la composition comporte 3 ou 4 éléments, il convient de placer 2 éléments au moins sur des pieds réglables. Il n'est pas possible de placer des éléments à roulettes entre des éléments à pieds réglables. La superficie interna del pannello posteriore è dello stesso colore dell'elemento nel suo complesso. La superficie esterna del pannello posteriore può essere scelta di colore e/o rifinitura diversi dal resto dell'elemento, da indicare chiaramente sull'ordine. Su richiesta e pagando un sovrapprezzo, i ripiani possono essere dotati di profilo in alluminio. Tale profilo viene applicato a tutti i ripiani dell'elemento. Gli elementi vengono forniti di serie su ruote. I piedi regolabili possono essere forniti ad un prezzo supplementare. Per strutture composte da 3 o 4 elementi, almeno 2 elementi devono essere posizionati su piedi regolabili. Non è possibile inserire elementi su ruote tra elementi su piedi regolabili. The inner back panel surface is always the same colour and/or finish as that of the complete unit. The outer side of the back panel is also available in a different colour and/or finish than the element. Please state your choice clearly on the order form. For an additional charge, the shelves can be ordered with an aluminium track. This will be applied to all the element's shelves. The unit comes standard with wheels. Adjustable legs are available for an additional charge. For a set-up containing 3 or 4 elements, at least 2 units should be placed on adjustable legs. Elements with wheels cannot be placed between elements with adjustable feet.			
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels							
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels							
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels							


Motion

pricelist - euro




75h x 75w

7
combinatie G07, G27, G47
combinaison G07, G27, G47
combinazione G07, G27, G47
combination G07, G27, G47

topview



front view



Maximale opening
Ouverture maximale
Maximum opening
Apertura massima



19 21

Legplank met profiel
Rayon avec profilé
Ripiano con profilo
Shelf with edging



Stelvoet; min.1.6 / max. 2.9 cm
Pied réglable; min.1.6 / max. 2.9 cm
Piede regolabile; min.1.6 / max. 2.9 cm
Adjustable legs; min.1.6 / max. 2.9 cm

	code	basic	
A+B+C+D	G07		
	code	element	back price
A	G22363	basic	basic
		basic	gloss
B	G25362	basic	basic
		basic	gloss
C	G26363	basic	basic
		basic	gloss
D	G21364	basic	basic
		basic	gloss
A	Adjustable feet instead of wheels		
B	Adjustable feet instead of wheels		
C	Adjustable feet instead of wheels		
D	Adjustable feet instead of wheels		
		number of profiles	
A	Shelf with profile	2	
B	Shelf with profile	3	
C	Shelf with profile	2	
D	Shelf with profile	1	

110h x 55w				150h x 45w					
codebasic				codebasic					
G27				G47					A+B+C+D
codeelementbackprice				codeelementbackprice					A
G22453		basic	basic	G22543		basic	basic		
		basic	gloss			basic	gloss		
G25452		basic	basic	G25542		basic	basic		B
		basic	gloss			basic	gloss		
G26453		basic	basic	G26543		basic	basic		C
		basic	gloss			basic	gloss		
G21454		basic	basic	G21544		basic	basic		D
		basic	gloss			basic	gloss		
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels					A
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels					B
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels					C
Adjustable feet instead of wheels				Adjustable feet instead of wheels					D
			number of profiles				number of profiles		A
Shelf with profile		3		Shelf with profile		5			B
Shelf with profile		5		Shelf with profile		7			C
Shelf with profile		3		Shelf with profile		5			D
Shelf with profile		2		Shelf with profile		3			



graphite 327



platinum 325



aluminium 324



silver 326



black 301



antraciet 309



cool grey 304



blue grey 307



basalt 313



stone grey 312



light grey 311



off grey 308



black taupe 340



structure black taupe 440



structure black 401



structure snow white 400



green 640



ultramarine 660



carmine 600



lemon 630



olive 641



hard blue 661



red orange 601



yellow 631



stone red 606



tomato red 607



chinese red 608



dark red 609



orange 616



terra 617



autumn 618



red brown 619



fresco taupe 346



light taupe 347



taupe 348



dark taupe 349



snow white 300



white 305



sand 389



off lemon 391



off cactus 336



bamboo 337



light moss 338



moss 339



frosted blue 666



azure 667



cobalt 668



night blue 669