


LCD/PLASMA television panel (Designer B.Fattorini)

Wandpaneele mit Einbau-TV oder TV-Halter ausgestattet



Ausgestattete Wandpaneele zum TV-Gebrauch durch zwei verschiedene Installationssysteme:

- Einbausystem
- TV-Halter



Es ist zwar möglich, nach Wunsch, die Kompositionen LCD/Plasma Panel wie in der Preisliste vorgesehen ohne Nut für Fernseher-Rahmen oder ohne Vorbereitung für TV-Halter zu bekommen (und selbstverständlich auch ohne Kupplungssystem MDF Italia). Auf diese Weise ist es zwar möglich, das Panel zum Hängen des LCD oder Plasma Geräts (durch geeignetes Kupplungssystem) zu benutzen, indem die Zweckmäßigkeit des Systems unverändert bleibt (z.B. Abdeckung zur Verkabelung)

Innovativ sind die Vorteile des Systems LCD/PLASMA TELEVISION PANEL:

- Durch die Paneele werden neue funktionale Einrichtungslösungen von starkem Image realisiert, die spezifisch für die LCD/Plasma-TV entworfen werden;
- Möglichkeit von Kabelunterbringung auf der Rückwand des Paneels.

Das Wandpaneelsystem zum Einbau von LCD/Plasma-TV, von offenen Behältern und Ablagen ist in 5 Konfigurationen erhältlich. Das System verwendet zwei Wandpaneele (**H189**) in unterschiedlichen Ausführungen und in drei Breiten:

- 160 cm (80+80) für ein FS- Gerät von ca. 40"
- 200 cm (100+100) für ein FS- Gerät von ca. 50"
- 240 cm (120+120) für ein FS- Gerät von ca. 40".

Der Konfiguration gemäß wird das System serienmäßig mit Offenbehälter oder Ablage, CD oder DVD-Behälter, und Öffnung für Stecker und Steckdosen ausgestattet, auf

die auch für Module von Standardgips-kartonplatten geeignet sind (z.B. in der EU je 60 cm).

Auf diese Weise bleibt ein 10 cm großer Zwischenraum (die zusammen mit den 3cm der Dicke des Paneels erreicht eine Tiefe von 13cm) zur Verkabelung dank vorbereiteten Bohrungen, die auch außer Sicht sein können.

WANDPANEELLE

Dank dem einfachen Einsetzen von Ablagen und Offenbehältern haben die tragfähigen Paneele eine große Belastbarkeit.

Verstellvorrichtungen sichern eine perfekte Installation und beseitigen eventuelle Wandunebenheiten.

Aus MD-Holzfaserverplatten in den folgenden Ausführungen:

- matt mikro-gaufrierte Lackierung in den Farben weiß und anthrazitgrau
- mit einer naturbelassenen anodisierten Alufolie beschichtet
- matt furniert auf Aschgrauholz: Multilaminarholz, Finish Graueiche

Breiten: 80, 100, 120 cm. Stärke: 30mm, immer in einer einzigen Höhe: 189 cm mit verstellbaren Füßen.

Serienmäßig werden sie mit Wandstab und seitlichen und oberen Abdeckleisten aus anodisiertem Aluminium oder lackiert in dem gleichen Finish des Paneels ausgestattet. Bei einem graueichen Panel ist die Abdeckleiste anthrazitgrau.

LCD/PLASMA television panel

ABLAGEN

Aus Schichtlaminat*, mit poliertem Aluminium** beschichtet.

Die Ablagen in den Breiten 80 100 und 120 sind in zwei Tiefen (30 und 43 cm) erhältlich, immer 11 mm stark.

Sie lassen sich zum Paneel leicht montieren dank den Nuten gemäß Zeichnung. Sollten die Ablagen miteinander flankiert werden, kommen unsichtbare Verbindungselemente in Gebrauch, damit wird eine perfekte Ebenheit gesichert.

OFFENBEHÄLTER MIT ABLAGEN

Aus Schichtlaminat mit poliertem Aluminium beschichtet (Stärke 11 mm).

Breiten 80,100 und 120, Höhe 15,6 und Tiefe 30 oder 43 cm. Leicht montierbar zum Paneel dank den vorbereiteten Nuten.

CD-EINBAUBEHÄLTER

Aus anodisiertem Aluminium in den Breiten 80,100 und 120 und in der Höhe 12,5. Tiefe 11,5.

Die Aufnahmekapazität von CDs beträgt: 46 Stück bei Breite 80, 58 Stück bei Breite 100 und 70 Stück bei Breite 120 cm.

DVD-EINBAUBEHÄLTER

Aus anodisiertem Aluminium in den Breiten 80,100 und 120 und in der Höhe 19,5. Tiefe 11,5.

Die Aufnahmekapazität von DVDs beträgt: 40 Stück bei Breite 80, 51 Stück bei Breite 100 und 62 Stück bei Breite 120 cm.

ÖFFNUNG FÜR STECKER UND

PC-STECKDOSE

Aus anodisiertem Aluminium, in den Größen 35x7cm, mit entfernbarer Abdeckung und Dichtung.

VERSTELLVORRICHTUNGEN

Das System ist mit drei schlichten und funktionalen Verstellvorrichtungen ausgestattet:

- Für die Breite durch eine Verstellschraube zwischen dem Paneel und dem an der Wand befestigten Stab aus verzinktem Blech + einen Breitenregler, 5 cm hoch vom Boden;
- Für die Höhe (+25mm) mit verstellbaren Füßen;
- Für die Ausrichtung durch ein T-Verbindungselement für Paneele.

Die seitliche Abdeckleiste ist mit einem Ausgleichselement ausgestattet: dies passt sich eventuellen Wandunebenheiten an.

Dank der Regelung mit der Senkrecht-Anbringung und dem Wandabstandsstück tritt das Wandsystem perfekt senkrecht und ausgerichtet auf, und damit werden den Paneelen Funktionalität, Stärke und Biegefestigkeit verliehen.

Die Behälterelemente werden vormontiert versandt.

Bitte beachten Sie: bei der Installation in einer Nische, bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Vertriebsbüro auf, um Maße und Nutzraum zu überprüfen.


Anmerkungen

*Das Schichtlaminat, in Kraftfolien von reinem Zellstoff mit hitzehartbarem Harz, atoxisch, asbestfrei und chlorfrei, ist den Europäischen Vorschriften bezüglich der Emission von Freiformaldehyd (Zertifizierung Fira Institut) entsprechend. Es ist auch flammhemmend und antistatisch.

**Die Ablagen aus poliertem Aluminium können manchmal einen chromatischen Reflex aufweisen. Es geht hier um Aluminium, das in der Beleuchtungstechnik verwendet wird, mit sehr hohen technischen Eigentümlichkeiten. Der spezielle Oxydationsprozess auf sehr niedriger Dicke (micron) setzt die Reflexqualität (DIN 5036/3) und die Glanzqualität (ISO7668) fest, kann aber auch oberflächliche Bedingungen verursachen, die das optische Phänomen des Schillerns erzeugen. Aufgrund der Charakteristiken der Lichtquelle und deren Einfall auf der Oberfläche kann man auch Reflex in den Farben lila oder hellblau haben. Es kann auch passieren, dass dieselbe Oberfläche unterschiedlichen Reflex aufnimmt.

LCD/PLASMA television panel


Elemente
zum Aufbau



Mit LCD/Plasma-TV ausgestattete Wandpaneele mit verstellbaren Füßen.

Höhe 189 cm. - Stärke 3 cm. - Breite 160, 200, 240 cm.

ACCESSOIRES für Paneele: Abdeckung für Stecker und Pc-Steckdose



Ablagen

Tiefe 30 oder 43 cm.
Stärke 11 mm.
Breite 80, 100, 120 cm.




DVD-Einbaubehälter

Tiefe 11,5,
Höhe 19,5 cm.
Breite 80, 100, 120 cm.



CD-Einbaubehälter


Tiefe 11,5,
Höhe 12,5 cm.
Breite 80, 100, 120 cm.




Offenbehälter

Tiefe 30 oder 43 cm,
Höhe 15,6 cm.
Breite 80, 100, 120 cm.

- 1 Stäbe zur Trägeranhangung des Flachbildschirmes
- 2 Rahmen für Flachbildschirm
- 3 TV-Träger oder Adapter
- 4 Wandstab
- 5 Tiefenverstellelement auf das Paneel anzubringen
- 6 Paneel
- 7 obere Abdeckleiste
- 8 seitliche Abdeckleiste
- 9 Tiefenverstellungsschraube
- 10 Löcher zur Höhenverstellung von Füßen
- 11 Offenbehälter
- 12 DVD-Einbaubehälter
- 13 Abdeckung für Stecker



Tiefenverstellungsschraube



SYSTEM FÜR TV-HALTER

Technische Beschreibung für LCD/Plasma Tv Panel-System



Lcd/plasma television panel

Das MDF Italia Projektteam hat ein neues TV-Halterungssystem entwickelt, um den wachsenden Innovationsanforderungen bei LCD/Plasma TV-Geräten zu gerecht zu werden.

Dieses System lässt sich auf allen Paneelen des Elevenfive, LCD/Plasma Panels und Highboard anbringen.

Dies besteht aus einer TV-Nische (75x57cm und 80mm tief) aus einem Konglomerat von veredeltem Holz in schwarz, Dicke 20 mm. Die Seiten der Paneele werden immer mit einem Ausfächerungsrahmen aus anodisiertem Aluminium abgedeckt.

Die Nische wird durch Schrauben auf Winkelträger, die auf die Hinterseite des Paneels vormontiert sind, befestigt.

Auf der Rückseite der Nische können entweder der auf der Preisliste angegebene TV-Halter als auch andere auf dem Markt erhältliche Systeme, mit Maßen kleiner als die Nutzgrößen (Höhe 461 mm und Breite 742mm), wie in Fig. A gezeigt, installiert werden.

Gebrauchsanweisung des TV-Halters für Lcd/Plasma Television Panel

Als Standardoption besitzen die zwei Paneele einen Ausschnitt in der Mitte zum Einbau und zur Befestigung der Nische.

Zubehör TV-Halter

Vogel - Modell EFW 6445 und EFW 6345.

Flexibilität und Bewegungsfreiheit sind die Hauptvorteile des EWF 6445/ EFW 6345 für ein optimales Seherlebnis: Der Bildschirm lässt sich einfach neigen und drehen.

Farbe: anthrazit.


Technische Daten:

- Dank eines Adapters ist der TV-Halter EFW 6445 für TV-Geräte von 42" bis 65" geeignet. Für TV-Geräte von 31" bis 42" ist das Modell EFW 6345 geeignet.
- LCD/Plasma max. Gewicht: 55 kg
- Drehen 120°
- Neigen 30°

Es ist empfohlen, die Kompatibilität des eigenen Tv-Gerätes mit den auf der Preisliste gezeigten TV-Halter-Modellen direkt unter www.vogels.com zu überprüfen.

Achtung: bitte die Kompatibilität des TV-Gerätes sorgfältig mit der Konfiguration der Zeichnung (Abstände Ablagen und Behälter) und mit dem vorgeschlagenen TV-Halter überprüfen.


Sonst übernimmt MDF Italia keine Haftung.



A

LCD/PLASMA television system

für Einbau-TV für LCD/PLASMA Television Panel-System



Innovativ sind die Vorteile des Einbausystems LCD/Plasma Television :

- der Fernseher lässt sich ohne bauliche Veränderungen ins Paneel integrieren.
Bitte beachten: damit der Fernseher bündig mit dem Paneel ist und damit er nicht vorsteht, muss er eine maximale Tiefe von 10cm haben.
- Das TV-System verwendet alle Elevenfive- Wandpaneele in deren unterschiedlichen Größen und Ausführungen.

Installationsanleitung in Bezug auf Lcd/ Plasma Television Paneele

Das Befestigungssystem von MDF Italia ist für fast alle Typen von TV Geräten geeignet. In einigen Fällen (z.B. bei LCDs) wird einen dem TV-Gerät entsprechenden Adapter benötigt. Dieser gilt als Ergänzung der TV-Träger des MDF Italia Systems. Gemäß der gewünschten Höhe werden die Paneele für den Einbau des TVs, für die Anbringung des AluAusfächerungsrahmens aus schwarzem Aluminium (4 cm größer je Seite im Vergleich zu dem ausgewählten TV) und dessen Anhängungs-system vorbereitet.

Das System wird immer zwischen zwei Paneelen eingesetzt. Wenn das TV-Gerät eingebaut ist, soll die gesamte Breite der zwei Paneele ermöglichen, einen Seitengrenzbereich von mindestens 15 cm inklusive des 8 cm breiten Ausfächerungsrahmens (4+4) zu haben. Zum Beispiel, bei einem 50" Sony Plasma TV, Kode KEP50MRX1, B157XH85,6 Tiefe 10,8 cm,


mit nutzbarem Maß $157+4+4=165$ cm, sind entweder zwei 100 cm große Paneele oder eins zu 120 und eins zu 80cm erforderlich. Das Modell des LCD/Plasma TVs, dessen Kode, die genauen Größen (Höhe, Breite und Tiefe), die auf dem Paneel gewünschte Höhe sind immer bei der Bestellung und auf der Zeichnung anzugeben.

Den mitgeteilten Anmessungen gemäß werden die Nuten auf den Paneelen und der Ausfächerungsrahmen angefertigt.

MDF Italia übernimmt keine Haftung für Kompositionen, die auf Grund von falsch mitgeteilten Anmessungen angefertigt werden.

MDF Italia behält sich vor, die Kompatibilität des ausgewählten TV-Modells (Plasma und LCD) mit dem Anhängungs-system LCD/ Plasma Television System zu prüfen.

LCD/PLASMA television panel



Kode

160 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 80 cm
- 1 Abdeckung für Steckdosen
- 1 Ablage 120 cm

Ausführung: lackiert 0215-004-100

Ausführung: Aluminium 0215-004-101

Ausführung: Eiche 0215-004-102


Aufpreis für Ablage, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter

Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")



200 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 100 cm
- 2 Abdeckung für Steckdosen
- 2 Ablagen 80 cm

Ausführung: lackiert 0215- 089-103

Ausführung: Aluminium 0215- 089-104

Ausführung: Eiche 0215- 089-105


Aufpreis für Ablagen, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter

Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")



240 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 120 cm
- 2 Abdeckung für Steckdosen
- 2 Ablagen 100 cm

Ausführung: lackiert 0215-185-106

Ausführung: Aluminium 0215-185-107

Ausführung: Eiche 0215-185-1 08

Aufpreis für Ablage, Tiefe 43 cm


Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter

Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")

LCD/PLASMA television panel



Kode

160 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 80 cm
- 1 Abdeckung für Steckdosen
- 1 Ablage 120 cm
- 1 CD-Behälter 80 cm (für CD H 12,5)◆

Ausführung: lackiert 0215-004-109

Ausführung: Aluminium 0215-004-110

Ausführung: Eiche 0215-004-111


Aufpreis für Ablage, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter

Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")



200 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 100 cm
- 2 Abdeckung für Steckdosen
- 2 Ablagen 80 cm
- 1 CD-Behälter 100 cm (für CD H 12,5)◆

Ausführung: lackiert 0215-089-112

Ausführung: Aluminium 0215-089-113

Ausführung: Eiche 0215-089-114


Aufpreis für Ablagen, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter

Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")



240 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 120 cm
- 2 Abdeckung für Steckdosen
- 2 Ablagen 100 cm
- 1 CD-Behälter 120 cm (für CD H 12,5)◆

Ausführung: lackiert 0215-185-115

Ausführung: Aluminium 0215-185-116

Ausführung: Eiche 0215-185-117

Aufpreis für Ablagen, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter


Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")

Anmerkungen

◆ Die Aufnahmekapazität von CDs beträgt: 46 Stück bei Breite 80, 58 Stück bei Breite 100, und 70 Stück bei Breite 120.


LCD/PLASMA television panel



Kode	
160 x 189 x 13/30 cm	
2	Paneele 80 cm
1	Abdeckung für Steckdosen
1	Offenbehälter 120 cm
1	CD-Behälter 80 cm (für CD H 12,5)♦

Ausführung: lackiert	0215-004-118
Ausführung: Aluminium	0215-004-119
Ausführung: Eiche	0215-004-120


Aufpreis für Behälter, Tiefe 43 cm
Aufpreis für Einbaurahmen
Aufpreis für Nische für TV-Halter
Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")
Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")



200 x 189 x 13/30 cm	
2	Paneele 100 cm
2	Abdeckung für Steckdosen
2	Offenbehälter 80 cm
1	CD-Behälter 100 cm (für CD H 12,5)♦

Ausführung: lackiert	0215-089-121
Ausführung: Aluminium	0215-089-122
Ausführung: Eiche	0215-089-123

Aufpreis für Behälter, Tiefe 43 cm
Aufpreis für Einbaurahmen
Aufpreis für Nische für TV-Halter
Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")
Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")



240 x 189 x 13/30 cm	
2	Paneele 120 cm
2	Abdeckung für Steckdosen
2	Offenbehälter 100 cm
1	CD-Behälter 120 cm (für CD H 12,5)♦


Ausführung: lackiert	0215-185-124
Ausführung: Aluminium	0215-185-125
Ausführung: Eiche	0215-185-126

Aufpreis für Behälter, Tiefe 43 cm
Aufpreis für Einbaurahmen
Aufpreis für Nische für TV-Halter
Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")
Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")

Anmerkungen

♦ Die Aufnahmekapazität von CDs beträgt: 46 Stück bei Breite 80, 58 Stück bei Breite 100, und 70 Stück bei Breite 120.

LCD/PLASMA television panel



Kode

160 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 80 cm
- 1 Abdeckung für Steckdosen
- 1 Ablage 120 cm
- 1 DVD-Behälter 80 cm (für DVD H 19,2)◆

Ausführung: lackiert 0215-004-127

Ausführung: Aluminium 0215-004-128

Ausführung: Eiche 0215-004-129


Aufpreis für Ablage, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter

Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")



200 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 100 cm
- 2 Abdeckung für Steckdosen
- 2 Ablagen 80 cm
- 1 DVD-Behälter 100 cm (für DVD H 19,2)◆

Ausführung: lackiert 0215- 089-130

Ausführung: Aluminium 0215- 089-131

Ausführung: Eiche 0215- 089-132


Aufpreis für Ablagen, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter

Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")



240 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 120 cm
- 2 Abdeckung für Steckdosen
- 2 Ablagen 100 cm
- 1 DVD-Behälter 120 cm (für DVD H 19,2)◆

Ausführung: lackiert 0215-185-133

Ausführung: Aluminium 0215-185-134

Ausführung: Eiche 0215-185-135

Aufpreis für Ablagen, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter


Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")

Anmerkungen

- ◆ Die Aufnahmekapazität von DVDs beträgt: 40 Stück bei Breite 80, 51 Stück bei Breite 100, und 62 Stück bei Breite 120.

LCD/PLASMA television panel



Kode

160 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 80 cm
- 1 Abdeckung für Steckdosen
- 1 Offenbehälter 120 cm
- 1 DVD-Behälter 80 cm (für DVD H 19,2)◆

Ausführung: lackiert 0215-004-136

Ausführung: Aluminium 0215-004-137

Ausführung: Eiche 0215-004-138


Aufpreis für Behälter, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter

Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")



200 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 100 cm
- 2 Abdeckung für Steckdosen
- 2 Offenbehälter 80 cm
- 1 DVD-Behälter 100 cm (für DVD H 19,2)◆

Ausführung: lackiert 0215- 089-139

Ausführung: Aluminium 0215- 089-140

Ausführung: Eiche 0215- 089-141


Aufpreis für Behälter, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter

Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")



240 x 189 x 13/30 cm

- 2 Paneele 120 cm
- 2 Abdeckung für Steckdosen
- 2 Offenbehälter 100 cm
- 1 DVD-Behälter 120 cm (für DVD H 19,2)◆

Ausführung: lackiert 0215-185-142

Ausführung: Aluminium 0215-185-143

Ausführung: Eiche 0215-185-144

Aufpreis für Behälter, Tiefe 43 cm

Aufpreis für Einbaurahmen

Aufpreis für Nische für TV-Halter

Aufpreis für TV-Halter (TV bis 42")

Aufpreis für TV-Halter (TV über 42")

Anmerkungen

- ◆ Die Aufnahmekapazität von DVDs beträgt: 40 Stück bei Breite 80, 51 Stück bei Breite 100, und 62 Stück bei Breite 120.