

Universell, lichtstark und zeitlos sind die wichtigsten Merkmale der Halo 250. Die vielseitige Richtbarkeit und die Höhenverstellbarkeit des Reflektors ermöglichen eine Leuchte für verschiedenste Zwecke: vom gedimmten Stimmungslicht zum gerichtetem Arbeitslicht bis zur indirekten Raumausleuchtung im Wohn- und Arbeitsbereich. Das zurückhaltende Design und die Hochwertigkeit der verwendeten Materialien machen die Halo 250 zum Klassiker. Nach ihrer bereits 30-jährigen Bewährungsprobe werden die Halo-Leuchten mit einem neuen, von unserem Team entwickelten Lichtregler angeboten. Mit dem Tastdimmer Silentio wird nicht nur eine formale Einheit mit Halo erreicht, er funktioniert zudem geräuschlos und regelt das Licht in feinen Heiligkeitsstufen.

1973 Baltensweiler

## HALO 250

### HALO 250 Stehleuchte (425mm)

#### Reflektor

alu oder schwarz eloxiert, chrom

#### Gestänge chrom

#### Sockel

alu oder schwarz eloxiert, chrom


#### Spiralkabel schwarz

#### Leuchtmittel

Hochvolthalogen R7S

max. 300W dimmbar bis 60W

Empfehlung: IRC 225W



### HALO L Ausladung (630mm)

#### Reflektor

alu oder schwarz eloxiert, chrom

#### Gestänge chrom

#### Sockel

alu oder schwarz eloxiert, chrom


#### Spiralkabel schwarz

#### Leuchtmittel

Hochvolthalogen R7S

max. 300W dimmbar bis 60W

Empfehlung: IRC 225W





Höhenverstellbar und allseitig richtbar vermag die Halo-Tischleuchte ein grosses Arbeitsfeld voll auszuleuchten. Für extrem grosse oder abgewinkelte Arbeitsflächen empfehlen wir die lange Ausladung von 630 mm. Halo Tisch ist auch mit USM-Adapter erhältlich.



## HALO T

### HALO T Tischleuchte (425mm)


**Reflektor**  
alu oder schwarz eloxiert, chrom

**Gestänge** chrom

**Sockel-Abdeckung** Tisch  
alu oder schwarz eloxiert, chrom

**Spiralkabel** schwarz

**Leuchtmittel**  
Hochvolthalogen R7S  
max. 300W dimmbar bis 60W  
Empfehlung: IRC 225W



### HALO T L Tischleuchte (630mm)


**Reflektor**  
alu oder schwarz eloxiert, chrom

**Gestänge** chrom

**Sockel-Abdeckung** Tisch  
alu oder schwarz eloxiert, chrom

**Spiralkabel** schwarz

**Leuchtmittel**  
Hochvolthalogen R7S  
max. 300W dimmbar bis 60W  
Empfehlung: IRC 225W





Halo D ist eine schlichte Deckenleuchte für gerichtetes oder indirektes Licht. Sie eignet sich besonders für enge Räume oder knapp bemessene Arbeitsplätze, wo Boden und Tisch frei bleiben müssen.

## HALO D

### HALO D Deckenleuchte (425mm)


**Reflektor**  
alu oder schwarz eloxiert, chrom

**Gestänge** chrom

**Abdeckung** Decke  
alu eloxiert, chrom

**Spiralkabel** schwarz

**Leuchtmittel**  
Hochvolthalogen R7S  
max. 300W dimmbar bis 60W  
Empfehlung: IRC 225W



### HALO D L Deckenleuchte (630mm)


**Reflektor**  
alu oder schwarz eloxiert, chrom


**Gestänge** chrom

**Abdeckung** Decke  
alu eloxiert, chrom

**Spiralkabel** schwarz

**Leuchtmittel**  
Hochvolthalogen R7S  
max. 300W dimmbar bis 60W  
Empfehlung: IRC 225W





HALO MOBIL ist eine standfeste, höhenverstellbare Bogenleuchte mit Gegengewicht. Mit dem spielerischen Mechanismus aus Drahtseil, Plexirad und Kugel lässt sich Halo Mobil stufenlos mit einem Finger drehen und in der Höhe verstellen.

## HALO MOBIL



### HALO MOBIL Stehleuchte

#### Reflektor

alu oder schwarz eloxiert, chrom

**Halo Mobil Bogen** chrom Ø 1150mm

**Sockel** chrom oder schwarz


**Stativ** chrom


**Kugel** schwarz oder silber

**Bodenregler** schwarz

#### Leuchtmittel

Hochvolthalogen R7S  
max. 300W dimmbar bis 60W  
Empfehlung: IRC 225W





Halo W mit schenkbarem Bogen ist mit zwei verschiedenen Ausladungen erhältlich.



## HALO W

### HALO W 80 Wandleuchte

#### Reflektor

alu oder schwarz eloxiert, chrom

#### Stativ chrom

### Halo W 80 Bogen chrom Ø600mm

#### Wandflansch

alu oder schwarz eloxiert, chrom

#### Leuchtmittel

Hochvolthalogen R7S  
max. 300W dimmbar bis 60W  
Empfehlung: IRC 225W

### HALO W 125 Wandleuchte

#### Reflektor

alu oder schwarz eloxiert, chrom

#### Stativ chrom

### Halo W 125

Bogen chrom Ø1000mm

#### Wandflansch

alu oder schwarz eloxiert, chrom

#### Leuchtmittel

Hochvolthalogen R7S  
max. 300W dimmbar bis 60W  
Empfehlung: IRC 225W

