





Tisch-/Bodenleuchten

Table/Floor light



Stehleuchten

Standing light




Pendelleuchten

Suspension light fixture



Wand-/Deckenleuchten

Wall/Ceiling light fixtures





SCOPE
26



SMALLSIZE
68



LEIA
12



ONE BY ONE
18



TACTIC
46



TWILIGHT
58



YPSILON
66



KOI
22



MIDSIZE
68



ONE BY ONE
18



SMALLSIZE
68



UPDOWN
30

Systeme Systems



METER BY METER
88



SLIM
82

BELUX entwickelt und produziert Leuchten und Lichtsysteme für den Wohn- und Objektbereich.

Der Ursprung als Hersteller von Werkstattleuchten lebt weiter in der technischen Ausrichtung.

Das Schweizer Engineering verbindet sich heute bei BELUX mit der Welt des Designs.

BELUX develops and produces lamps and lighting systems for the home and commercial buildings.

The origin of the firm, which started out manufacturing lamps for the workplace, is evidenced

by its technical leanings. BELUX combines Swiss precision engineering with the world of design.

**DESIGNERS NAOTO FUKASAWA FRANK GEHRY
GREUTMANN BOLZERN JEHS + LAUB HELLA JONGE-
RIUS DANIEL KÜBLER STEVE LECHOT JÜRGEN
MEDEBACH KING MIRANDA NEUNZIG° SAMANTHA +
JOHN RITSCHL-LASSOUDRY RETO SCHÖPFER
SCHWARZ SPÄTH CHRISTOPH STEINEMANN MATTEO
THUN BENJAMIN THUT HANNES WETTSTEIN**

ARBA

Matteo Thun, 2009

Äusserst elastisches und stabiles Ahornfurnier
Energiesparend
Kraftvolles und dennoch behagliches Licht
Auch für Büroräume geeignet
High resilience and stable maple veneer
Energy saving
Powerful and comfortable light
Can be used in offices

T5 FC / T/E



MINERGIE®













LEIA

Naoto Fukasawa, 2009

Stehleuchte: zwei Dimmer für direktes und indirektes Licht

Oberfläche: Hochglanz schwarz oder weiss

Leseleuchte: Kopf 35° kippbar

Standing light: two dimmers for direct and indirect lighting

Surface: High gloss black or white

Reading light: head tilting through 35°

T5 49W/Dulux SE 7W



MINERGIE®













ONE BY ONE

Steve Lechot, 2004

Energiesparend

Material praktisch reissfest, schwer entflammbar
und alterungsbeständig

Energy-saving


Material flame-resistant, durable and virtually
tear-free

T5 54W/T26 36W









KOI

Naoto Fukasawa, 2009

Steh- / Pendel- und Tischleuchte

Beleuchtet bis zu 4 Arbeitsplätze

Homogene Lichtverteilung

Standing, suspension and table light

Illuminates up to four workstations

Equal light distribution

T/E 42W



MINERGIE®









SCOPE

Hannes Wettstein, 2007

Unsichtbarer und leichter Verstellmechanismus

Energiesparende Version mit Stecksocket

Schalter im Leuchtenkopf

Diverse Befestigungsmöglichkeiten

Invisible and easy adjustment mechanism

Energy saving version with plug-in base

Switch inside the light head

Diverse attachment options


TC-D/E 13W



MINERGIE®









UPDOWN

Reto Schöpfer, 1996

Individuelle Lichtlenkung durch
Verstellbarkeit der Flügel
Energiesparend
In 2 Längen erhältlich
Individual direction of light by
adjustment of the wings
Energy-saving
Available in 2 lengths

T26 36/58W









CLOUD

Frank Gehry, 2005

Verformbar

Material praktisch reissfest, schwer entflammbar
und alterungsbeständig

Modularer Aufbau durch Schalelemente

In verschiedenen Grössen und Formen

Mouldable


Material virtually tear-free, flame resistant and durable

Modular structure comprising shell elements

In various shapes and sizes

Master PL-T 32W

















O-LITE

Jehs & Laub, 2005

Für Innen- und Aussenbereich

Energiesparend

Reduzierte Blendung durch Diffusor- und
Lichtlenkschalen

Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung

For indoor and outdoor use

Energy-saving

Reduced glare with diffuser and light
directing shells

Prepared for through-cable installation

T5 FC 22W









TACTIC

Wirkungsgrad >80%

Optimale Entblendung

Schaltbar, dimmbar oder mit Multisensorsteuerung

Auch als bioelektrisch optimierte Version erhältlich

Utilisation factor >80%


Optimum glare suppression

With switch, dimmer or multisensor control

TC-L 55W



MINERGIE®





LIFTO

Benjamin Thut, 1985

Weiter Aktionsradius

2 Grössen

Elektronischer, kabelintegrierter Trafo

Diverse Befestigungsmöglichkeiten

Wide-angle

2 sizes

Cable integrated transformer

Various attachment options

Halogen ES 35W 12V









AURA

Hannes Wettstein, 1998

Halogen- oder Fluoreszenzlampe

Für Innen- und Aussenbereich


Rückwärtiges neutrales oder farbiges Licht

Incandescent or fluorescent lamps

For indoor and outdoor use

Neutral or coloured back lighting

TC-DE 26W






DIOGENES

King Miranda, 1999

Indirektes, dimmbares Halogenlicht
Richtbares, blendfreies Leselicht
Indirect dimmable halogen light
Directional dazzle-free reading light

Halogen ES 230W





ECONOMY

Jürgen Medebach, 1992


Betriebswirkungsgrad > 80%
Optionale Farbfilter
3-Stufen-Schalter
Operating efficiency > 80%
Optional colour filters
3-step switch

TC-L 36W/55W



MINERGIE®





TWILIGHT

Samantha & John

Ritschl-Lassoudry, 2002

2 Dimmer für direktes Stimmungslicht und
indirektes Raumlicht

Auch als energiesparende Version erhältlich

2 dimmers for direct atmospheric light and
indirect room lighting

Also available as energy-saving version

Halogen ES 230W



Version LED









DISK

Daniel Kübler, 2007


Steh-, Pendel- und Tischaufbauleuchte
Energiesparend
ON/OFF, Tastdimmer und Multisens
Standing, suspension and table light
Energy saving
ON/OFF, touch dimmer and Multisens

T5 TC 55W




MINERGIE®









YPSILON

Hannes Wettstein, 1999

Vertikale Raumausleuchtung

Dimmbar bis 1%

Drehbar > 300°

Energiesparend


Vertical illumination of the room

Dimmable up to 1%

Rotatable > 300°

Energy saving

T26 58W





SIZE

neunzig°, 2005

Mundgeblasener Glaskörper
Pendelleuchten bauseits dimmbar
Für lange Tische geeignet
Mouth-blown glass body
Suspended lights with dimmer fitted by the customer
Suitable for long tables

DULUX Globe









FLAT

Greutmann Bolzern, 2001

Betriebswirkungsgrad > 80%

Entblendung nach EU-Norm


Operating efficiency > 80%


Glare protection according to EU standard

TC-L 55W



MINERGIE®









FOKUS

Schwarz Späth, 2003

Absolut blendfreies Licht

Inklusive 4 Farbfilter

Lichtlenkung auch an Decke

Absolutely dazzle-free light

Includes 4 colour filters

Light direction also at the ceiling

Halogen ES 35W





BLOSSOM

Hella Jongerius, 2007

Pendelleuchten: bauseits dimmbar

In 16 verschiedenen Varianten

Stehleuchten: Elemente einzeln schalt- oder dimmbar

Schalter aus gegossener Gold-Bronze

Suspended lights dimmable on site

in 16 different versions

Standing lights: elements can be dimmed or switched individually

Switch in cast gold-bronze

DULUX Globe










SLIM

Christoph Steinemann, 2001

Einzel- und Systemleuchte
Elemente in 4 Längen und 7 Leistungen
Verschiedene Abdeckungen und Folien
Einfache, werkzeuglose Montage
Single and system light unit
Elements in 4 lengths and 7 outputs
Different covers and films
Simple mounting without using tools













METER BY METER

Matteo Thun, 2000

System wird nach Mass geplant
und zugeschnitten

Werkzeuglose Montage

Überlappte Version für gleich-
mässiges Licht


Verschiedene Abdeckungen und Folien

Planed and cutted on size

Tool-less assembly

Overlapping version for even lighting

Different covers and films














BELUX AG	Klünenfeldstrasse 20 CH-4127 Birsfelden	T +41 61 316 74 01 F +41 61 316 75 99 www.belux.com belux@belux.com
Austria	Alice Gräf Fasholdgasse 8/1 1130 Wien	T +43 664 820 95 95 austria@belux.com
Belgium and Luxemburg	N.V. Vitra Belgium S.A. Woluwelaan, 137 B-1831 Diegem	T +32 2 725 84 00 F +32 2 725 83 60 belgium@belux.com
Brazil	Light Design de Brasília SCLS 104 Bloco A Lojas 33/37 – Asa Sul CEP: 70.343-510 Brasília-DF Brasil	T +55 61 3226 2637 F +55 61 3226 2637 ldbrasil@terra.com.br www.lightdesign.com.br
Czech Republic	Bulb by Horizont Jankavkova 49 17000 Praha 7	T +420 220 805 410 F +420 266 710 389 info@bulb.cz
Denmark	Interstudio A/S Køge landevej 22 DK-2500 Valby	T +45 35 26 31 00 F +45 35 25 08 05 denmark@belux.com
England	Workspirit The Luna Building 37 Bermondsey Wall West London SE16 4RN	T +44 (0)870 315 8003 F +44 (0)870 315 8010
Finland	Oy deco House Ab Hämeentie 111 00550 Helsinki	T +358 20 776 7700 F +358 9 8771297 finland@belux.com
France	Bureau Nord Taandem 22 Bis, Rue du Capitaine Guynemaire 93110 Rosny-sous-Bois	T +34 647 863 730 joan@taandem.com www.taandem.com
	Bureau Sud Taandem Résidence des Pyrénées 41, Rue Henri IV 64510 Boeil-Bezing	T +34 647 863 730 vanessa@taandem.com www.taandem.com

Germany	BELUX GmbH Tor 39/Gebäude 7 Charles-Earnes-Strasse 2 79576 Weil am Rhein	T +49 7621 16160 7401 F +49 7621 16160 7599 deutschland@belux.com
Greece	Simos Karamichalis Swiss Office Furniture 24, Riga Ferraïou St. 175 63 P. Falïro Athens	T +30 10 98 58 826 F +30 10 98 58 829 simoskr@simoskaramichalis.gr www.simoskaramichalis.gr
Italy	Ciro Catera via Forcella 5 20144 Milano	T +39 02 8942 90 64 F +39 02 8942 87 85 italia@belux.com
Japan	Studio Noi Co., Ltd. Aoyama White Terrace 3-10-7 Minami Aoyama Minato-ku, Tokyo 107-0062	T +81 3 3401 4826 F +81 3 5775 1675 noi@studio-noi.com
Netherlands	Eikelenboom BV Keienbergweg 54 1101 GC Amsterdam zo	T +31 20 691 81 61 F +31 20 691 54 11 info@eikelenboom.nl www.eikelenboom.nl
Norway	Focus Lysdesign A/S P.B 25 Sagene Stockflethsgt. 51 0415 Oslo	T +47 23 23 31 60 F +47 23 23 31 70 norway@belux.com
	Lightmakers AS Sommerrogata 17 0255 Oslo	T +47 22 72 19 09 lys@lightmakers.no www.lightmakers.no
Scotland	Solus Solutions Ltd. Unit 25E, Anniesland Business Park, Netherton Rd. Anniesland, Glasgow G13 1EU	T +44 (0)141 954 2771 F +44 (0)141 954 2772 ken@solusgb.com www.solusgb.com
Turkey	Mozaik Design Dereboyu Cad. No. 78 34347 Ortaköy/Istanbul	T +90 212 327 05 95 F +90 212 327 05 97 info@mozaikdesign.com www.mozaikdesign.com

Belgium	Pierre Withaecx Verlichting Frankrijklei 148 2000 Antwerpen	T +32 3 231 90 81 F +32 3 231 93 43 info@pierre-withaecx.be
England	Workspirit The Luna Building 37 Bermondsey Wall West London SE16 4RN	T +44 (0)870 315 8003 F +44 (0)870 315 8010
Germany	H. Ohlies Lichtplanung Max-Keith-Strasse 66 D-45136 Essen	T +49 0201 2488 821 F +49 0201 2662 815
Netherlands	Eikelenboom BV Keienbergweg 54 1101 GC Amsterdam zo	T +31 20 691 81 61 F +31 20 691 54 11 info@eikelenboom.nl www.eikelenboom.nl
Switzerland	Inbauteam Baslerstrasse 137 8048 Zürich	T +41 44 431 03 19 F +41 44 432 40 77 info@inbauteam.ch www.inbauteam.ch
	Kaspar Diener Inneneinrichtungen GmbH Obertor 9 8400 Winterthur	T +41 52 212 88 66 F +41 52 213 83 87 info@kaspardiener.ch www.kaspardiener.ch
Turkey	Mozaik Design Dereboyu Cad. No. 78 34347 Ortaköy/Istanbul	T +90 212 327 05 95 F +90 212 327 05 97 info@mozaikdesign.com www.mozaikdesign.com

Concept	BELUX AG
Design	CoDe. Communication and Design, New York/Zürich, Jenny 8 Del Corte Hirschfeld, Mischa Leiner
Photos	Felix Wey
Production	click it AG, Mediaservice, Seon
Printed	01/2010 CH

