

## KTRIBE T2 SOFT

Montage	: Tisch
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 150W E27 HSGS/F
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Stoff, glänzend Aluminium
Technische Beschreibung	: Tischleuchte für den Innenbereich mit diffusem Licht. Sockel, Schafthalterung und Diffusorhalterung aus poliertem, mit flüssigem Schutzlack überzogenem Zamakdruckguss. Sockelabdeckung aus mattschwarzem, spritzgepresstem PA (Nylon). Interner Diffusor und Leuchtmittelhalterung aus opalem, spritzgegossenem PC (Polykarbonat). Der extern Diffusor ist in Soft (aus plissiertem Stoff). Obere Umrandung aus spritzgegossenem PC (Polykarbonat), vollkommen transparent. Auf dem Kabel befindet sich der elektronische Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensität.

## ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Regulierung	: Auf dem Kabel befindet sich der elektronische Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensität.
Spannung (V)	: 220/240

## TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektrokabel
Cord length(mm)	: 1640
Baumaterial	: Aluminium, Stoff
Gewicht (kg)	: 4,5




**Ktribe T2 Soft**  
design by Philippe Starck

Tischleuchte für den Innenbereich mit diffusem Licht.

## Reference Code

● **F6303007**      **Stoff**

## Zertifizierungen, Gütezeichen



## KTRIBE T1 SWITCH

Montage	: Tisch
Beschreibung des Lampen	: 1 x 70W E27 HSGS/W o 1 x 23W E27 FB
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Fumée, Transparentem
Technische Beschreibung	: Bewegbare Tischleuchte für den Innenbereich mit diffusem Licht. Sockel, Schafthalterung und Diffusorhalterung aus poliertem, mit flüssigem Schutzlack überzogenem Zamakdruckguss. Leuchterschaft aus poliertem, mit flüssigem Schutzlack überzogenem Aluminiumrohr. Sockelumkleidung aus matt schwarzem, spritzgegossenem PA (Nylon). Interner Diffusor aus opalem (3% Farbzusatz), spritzgegossenem PC (Polykarbonat). Externer Diffusor: aus transparentem und fumée PMMA.

## ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Regulierung	: ON/OFF Bedienung über Schalter am Kabel
Spannung (V)	: 220/240

## TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (mm)	: 315
Einspeisung	: Elektrokabel
Baumaterial	: Aluminium, Methacrylat, Polykarbonat
Gewicht (kg)	: 3,1




**KTribe T1 Switch**  
design by Philippe Starck

Bewegbare Tischleuchte für den Innenbereich mit diffusem Licht.

## Reference Code

● F6267000	Transparentem
● F6267030	Fumée

## Zertifizierungen, Gütezeichen



## KTRIBE T2

Montage	: Tisch
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 150W E27 HSGS/F
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Bronze, Chrom poliert, Trasparente
Technische Beschreibung	: Tischleuchte für den Innenbereich für diffuses Licht. Sockel, Schafthalterung und Diffusorhalterung aus hochglanz Zamakdruckguss. Sockelabdeckung aus mattschwarzem, spritzgepresstem PA (Nylon). Interner Diffusor und Leuchtmittelhalterung aus opalem, spritzgegossenem PC (Polykarbonat). Die externen Diffusoren sind in verschiedener Ausführung erhältlich: aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, Polymethylmethacrylat; grau oder bronzefarben metallisiert aus vollkommen transparentem, spritzgegossenem PMMA mit mittels eines besonderen Vakuumsverfahrens aluminiumbeschichteter Innenfläche. Obere Umrandung aus spritzgegossenem PC (Polykarbonat), vollkommen transparent (bei den Modellen mit Stoffdiffusor, transparentem und grau metallisiertem Diffusor) oder braun transparent bei dem Modell mit dem bronzefarben metallisierten externen Diffusor.

## ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 220/240

## TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektrokabel
Cord length(mm)	: 1640
Baumaterial	: Aluminium, Polykarbonat, Polymethylmethacrylat
Gewicht (kg)	: 5,9



**Ktribe T2**  
design by Philippe Starck

Tischleuchte für den Innenbereich für diffuses Licht.

## Reference Code

● F6303000	Transparentem
● F6303004	Silbermatt
● F6303046	braun

## Zertifizierungen, Gütezeichen

