

## GLO-BALL S1

Montage	: Pendel
Deckenbefestigung	: Kabelabhängung
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 150W E27 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Weiß
Technische Beschreibung	: Hängeleuchte für diffuses Licht. Diffusor aus verschaltem Opalglas, mundeblasen mit geätzter Außenfläche. Diffusorhalterung aus glänzend weiß flüssiglackiertem Stahlguss. Baldachin aus zu 30% glasfaserverstärktem, spritzgegossenem Polyamid und Deckenhalterung aus verzinktem Stahlguss. Aufhängkabel aus Stahl.

## ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230

## TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Cord length(mm)	: 3700
Baumaterial	: geblasenes Glas, Stahl
Gewicht (kg)	: 2,7





**Glo-Ball S1**  
design by Jasper Morrison

Hängeleuchte für diffuses Licht

## Reference Code

○ **F3005061**      **Weiß**

## Zertifizierungen, Gütezeichen



## GLO-BALL S2 ECO

Montage	: Pendel
Deckenbefestigung	: Kabelabhängung
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 42W GX24q-4 TC-TEL
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Weiß
Technische Beschreibung	: Hängeleuchte für diffuses Licht. Diffusor aus verschaltem Opalglas, mündgeblasen mit geätzter Außenfläche. Diffusorhalterung aus spritzgegossenem, transparentem Polykarbonat. Baldachin aus zu 30% glasfaserverstärktem, spritzgegossenem Polyamid und Deckenhalterung aus verzinktem Stahlguss. Aufhängkabel aus Stahl.

## ELEKTROTECHNIK

Vorschaltgerät	: Inklusive
Installation des Vorschaltgeräts	: Integriert
Vorschaltgerätetyp	: Elektronisch
Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230

## TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Cord length(mm)	: 3700
Baumaterial	: geblasenes Glas, Stahl
Gewicht (kg)	: 5,6



## Glo-Ball S2 ECO


design by Jasper Morrison

Hängeleuchte für diffuses Licht

## Reference Code

○ **F3011061**      **Weiß**

## Zertifizierungen, Gütezeichen



## MINI GLO-BALL S

Montage	: Pendel
Deckenbefestigung	: Kabelabhängung
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 40W G9 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Weiß
Technische Beschreibung	: Pendelleuchte für diffuses Licht. Diffusor aus mundgeblasenem, verschaltem Opalglas mit geätzter Außenfläche. Haltering aus weiß flüssiglackiertem, spritzgegossenem PPS

## ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 220/240

## TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Cord length(mm)	: 4000
Baumaterial	: geblasenes Glas
Gewicht (kg)	: 0,7



**Mini Glo-Ball S**  
design by Jasper Morrison

Pendelleuchte für diffuses Licht

## Reference Code

○ **F4195009**      **Weiß**

## Zertifizierungen, Gütezeichen

