

GLO-BALL F1

Montage	: Bodenanbauleuchte
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 150W E27 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Weiß, Grau-metallic

Technische Beschreibung	: Stehleuchte für diffuses Licht. Diffusor bestehend aus mundgeblasenem Opalglas mit geätzter Außenfläche und einem Abdeckring mit Gewinde aus druckgegossener Aluminiumlegierung, galvanisch alodineverchromt. Sockel aus massivem Stahl, Schaft aus Stahlrohr und Diffusorhalterung aus druckgegossener Aluminiumlegierung, alle Elemente grau oder weiss lackiert. Auf dem Kabel befindet sich der elektronische Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensität.
-------------------------	--

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Regulierung	: Auf dem Kabel befindet sich der elektronische Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensität.

Spannung (V)	: 220/240
--------------	-----------

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektrokabel
Cord length(mm)	: 2300
Baumaterial	: Aluminium, Glas
Gewicht (kg)	: 12




Glo-Ball F1
design by Jasper Morrison

Stehleuchte für diffuses Licht

Reference Code

● **F3031020** Silbermatt

Zertifizierungen, Gütezeichen



GLO-BALL F3

Montage	: Bodenanbauleuchte
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 230W E27 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Weiß, Grau-metallic
Technische Beschreibung	: Stehleuchte für diffuses Licht. Diffusor bestehend aus mundgeblasenem Opalglas mit geätzter Außenfläche und einem Abdeckring mit Gewinde aus druckgegossener Aluminiumlegierung, galvanisch alodineverchromt. Sockel aus massivem Stahl, Schaft aus Stahlrohr und Diffusorhalterung aus druckgegossener Aluminiumlegierung, alle Elemente grau oder weiss lackiert. Auf dem Kabel befindet sich der elektronische Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensität.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Regulierung	: Auf dem Kabel befindet sich der elektronische Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensität.

Spannung (V)	: 230/240
--------------	-----------

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektrokabel
Cord length(mm)	: 1800
Baumaterial	: Aluminium, Glas
Gewicht (kg)	: 18,9





Glo-Ball F3
design by Jasper Morrison

Stehleuchte für diffuses Licht

Reference Code

● **F3030000** **Silbermatt**

Zertifizierungen, Gütezeichen



GLO-BALL F2

Montage	: Bodenanbauleuchte
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 150W E27 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Weiß, Grau-metallic

Technische Beschreibung	: Stehleuchte für diffuses Licht. Diffusor bestehend aus mundgeblasenem Opalglas mit geätzter Außenfläche und einem Abdeckring mit Gewinde aus druckgegossener Aluminiumlegierung, galvanisch alodineverchromt. Sockel aus massivem Stahl, Schaft aus Stahlrohr und Diffusorhalterung aus druckgegossener Aluminiumlegierung, alle Elemente grau oder weiss lackiert. Auf dem Kabel befindet sich der elektronische Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensität.
-------------------------	--

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Regulierung	: Auf dem Kabel befindet sich der elektronische Dimmer, welcher eine schrittweise Einstellung der Lichtintensität.

Spannung (V)	: 220/240
--------------	-----------

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektrokabel
Cord length(mm)	: 1800
Baumaterial	: Aluminium, Glas
Gewicht (kg)	: 12,5



Glo-Ball F2
design by Jasper Morrison

Stehleuchte für diffuses Licht

Reference Code

● **F3032020** **Silbermatt**

Zertifizierungen, Gütezeichen

