

ROMEO BABE W

Montage	: Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 40W G9 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Silber matt
Technische Beschreibung	: Wandleuchte für diffuses Licht. Interner Diffusor aus gepresstem und geätzttem Borosilikatglas. Außenschirm aus transparentem Pressglas. Diffusorhalterung und Fassung aus graufarbig flüssiglackierter, druckgegossener Aluminiumlegierung. Wandhalterung aus grauem, spritzgegossenem Polykarbonat. Baldachin aus graufarben flüssiglackiertem, spritzgegossenem Polykarbonat.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Baumaterial	: Aluminium, Glas, Polykarbonat
Gewicht (kg)	: 0,5
Minimaler Abstand von belichtetem Gegenstand (mm)	: 500





Romeo Babe W
design by Philippe Starck

Wandleuchte für diffuses Licht

Reference Code

F6260000A Glas

Zertifizierungen, Gütezeichen



ROMEO BABE K W

Montage	: Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 40W G9 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Silber matt
Technische Beschreibung	: Wandleuchte für diffuses Licht. Außenschirm aus spritzgepresstem PC (Polykarbonat), eloxiert – auf der gesamten Fläche – auf der Innenseite im Vakuumverfahren eloxiert. Diffusoren- und Lampenhalterung aus grau flüssiglackiertem Aluminiumlegierungsdruckguß. Wandhalterung aus grauem, spritzgepresstem Polykarbonat. Baldachin aus grau flüssiglackiertem, spritzgepresstem Polykarbonat.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Baumaterial	: Aluminium, Glas, Plastik, Polykarbonat
Gewicht (kg)	: 0,5
Minimaler Abstand von belichtetem Gegenstand (mm)	: 500





Romeo Babe K W
design by Philippe Starck

Wandleuchte für diffuses Licht

Reference Code

● F6191000	Transparentem
● F6191035	Rot

Zertifizierungen, Gütezeichen



ROMEO BABE SOFT W

Montage	: Wandleuchte
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 40W G9 HSGS
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Ausführung	: Stoff
Technische Beschreibung	: Wandleuchte für diffuses Licht. Interner Diffusor aus gepreßtem und geätzttem Borosilikatglas. Außenschirm aus Plissiergewebe. Diffusorhalterung aus graufarbig flüssiglackierter, druckgegossener Aluminiumlegierung. Wandhalterung aus grauem, spritzgegossenem Polykarbonat. Baldachin aus graufarben flüssiglackiertem, spritzgegossenem Polykarbonat.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Spannung (V)	: 230

TECHNISCHE DATEN

Einspeisung	: Elektroanschluss
Baumaterial	: Aluminium, Stoff, Glas, Polykarbonat
Gewicht (kg)	: 0,4
Minimaler Abstand von belichtetem Gegenstand (mm)	: 500



Romeo Babe Soft W
design by Philippe Starck

Wandleuchte für diffuses Licht

Reference Code

F6260007A Stoff

Zertifizierungen, Gütezeichen

